KUPNÍ SMLOUVA č. 7178

uzavřena podle občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Prodávající :

Obchodní jméno	STROJSERVIS Praha ,s.r.o.
Adresa	Náchodská 30, 193 00 Praha 9, Horní Počernice
Zastoupený	Karel Kopecký
Bankovní spojení	KB a.s. Praha 8
Číslo účtu	9020843081/0100
IČO	45807787
DIČ	CZ45807787
Tel, fax	281921974, 281921976
Registrace:	zapsaná v obch. rejstříku ved. Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12177, den zápisu 20.8.1992

Kupující :

Obchodní jméno	Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
Adresa	Bobnická 712, 288 21 Nymburk
Zastoupený	Ing. Miloš Petera - předseda představenstva a.s.
IČO	46357009
DIČ	CZ46357009
Tel, fax	602 485 810 - kontaktní osoba pan Ing. Tomáš Mach, Ph.D.

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je prodej 1 kusu vozidla IVECO Daily 70C15, rozvor 4 100 mm, ve specifikaci a provedení určeném závaznou nabídkou č. NM-2016-198-1, která tvoří nedílnou přílohu č.1 této smlouvy. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět smlouvy v dohodnutém stavu v místě dodání a kupující se zavazuje předmět smlouvy převzít a zaplatit celkovou kupní cenu. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na kupujícího dnem převzetí předmětu smlouvy. Předmět smlouvy zůstává až do úplného zaplacení celkové kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. Místem dodání se rozumí sídlo prodávajícího.

III. Dodací doba

Prodávající se zavazuje předmět smlouvy kupujícímu dodat nejpozději do 18 týdnů od podpisu kupní smlouvy za předpokladu včasného uhrazení stanovených zálohových plateb podle článku V. této smlouvy. V případě prodlení kupujícího se stanovenými platbami se dodací termín prodlužuje o dobu prodlení. Jako doklad o převzetí předmětu smlouvy potvrdí prodávající a kupující předávací protokol.

IV. Určení ceny předmětu smlouvy

Cena předmětu smlouvy se stanovuje na 1.192.500,-Kč bez DPH, sazba DPH 21%, tj. 250.425,-Kč. Celková kupní cena předmětu smlouvy se stanovuje na 1.442.925,-Kč. Prodávající si vyhrazuje právo výši celkové kupní ceny v Kč stanoveným způsobem vypočítat a vyjádřit v běžném daňovém dokladu, který kupující obdrží při předání předmětu smlouvy v místě dodání.

V. Platební podmínky

Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu první zálohu ve výši 100 000,- Kč + DPH, splatnou nejpozději do 7 dnů od podpisu kupní smlouvy. Doplatek do celkové kupní ceny je splatný nejpozději při převzetí vozidla kupujícím.

VI. Sankce

Pro případ nedodržení termínu ze strany prodávajícího se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny předmětu smlouvy bez DPH za každý den prodlení.
Pro případ pozdní úhrady dlužné částky se sjednává vůči prodlené straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VII. Odstoupení od smlouvy

Od této smlouvy lze odstoupit pouze v případech v této smlouvě či občanském zákoníku výslovně stanovených.
Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran této smlouvy.
Dojde-li k platnému a účinnému odstoupení od této smlouvy v důsledku závažného porušení smluvních povinností jedním z účastníků této smlouvy, sjednávají účastníci smluvní pokutu ve výši 10% z ceny předmětu prodeje, kterou je povinen uhradit k rukám druhé ze stran této smlouvy ten účastník, který porušením svých smluvních povinností odstoupení od této smlouvy zapříčinil. Smluvní pokuta je splatná do 5ti dnů ode dne zániku smlouvy.

VIII. Záruční podmínky

Záruční podmínky na předmět smlouvy jsou určeny :
- obecnými podmínkami záruky IVECO platnými pro vozidla (podvozky nákladních vozidel) IVECO. Tyto podmínky tvoří nedílnou přílohu č.2 této smlouvy.
- záručními podmínkami výrobce nebo dodavatele dalších technických celků (např. nástavby vozidla), pokud jsou tyto součástí předmětu smlouvy. Tyto podmínky tvoří nedílnou přílohu č.3 této smlouvy.

IX. Závěrečná ustanovení

Obě smluvní strany se zavazují, že všechny eventuální spory budou řešeny především jednáním a oboustrannou dohodou.
Veškeré změny této smlouvy lze provádět jen písemně, formou dodatků, a to po dohodě a podpisu obou smluvních stran.
Kupní smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálů, jeden pro prodávajícího, jeden pro kupujícího.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany se seznámily s obsahem této smlouvy a svými podpisy vyjadřují svoji svobodnou vůli řídit se a ve vzájemných vztazích plně respektovat ustanovení této kupní smlouvy.

V Praze dne 9.12.2016

.....

prodávající

STROJSERVIS Praha, s.r.o.
OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ ⑤
IVECO
Náchodská 30/248, 193 00 P-9 H.Počernice
IČ: 45807787, DIČ: CZ45807787
Tel.: 281 921 974, fax: 281 926 186

V Praze dne 9.12.2016

.....

kupující

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
288 21 Nymburk, Bobnická 712

IVECO
STROJSERVIS

Nabídka nákladního - užitkového vozidla - NM-2016-198-1

Zákazník : Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
Ing. Miloš Petera – předseda představenstva a.s.
Bobnická 712, 288 21 Nymburk

Tel. :
Fax :
Mobil :

IČO : 46357009
DIČ : CZ46357009
E-mail :

IVECO DAILY 70C15

Technické údaje a popis vozidla dle přílohy : nabídkový list č. NM-2016-198-1

Cenová kalkulace požadovaného provedení podle nabídkového listu :

Celková cena vozidla bez DPH :	**1 192 500,- Kč**
Sazba DPH :	**250 425,- Kč**
Celková cena vozidla vč. DPH :	**1 442 925,- Kč**

Servisní zajištění : úplný záruční i pozáruční servis ve dvousměnném provozu, prodej náhradních dílů, pneumatik a příslušenství, pneuservis, diesel a elektro servis, měření emisí, ověřování tachografů, mycí linka, odtah vozidel, pojízdná dílna, náhradní vozidlo, zajištění STK. Cena práce je účtována podle platného katalogu prací IVECO. Na služby a náhradní díly poskytujeme kategorizované slevy.

Záruční podmínky : 24 měsíců celková záruka na podvozek (vozidlo) IVECO, bez omezení kilometrového proběhu.

9.12.2016

Martin Novák

TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA - NABÍDKOVÝ LIST č. NM-2016-198-1

PODVOZEK - TYP : IVECO DAILY 70C15, ROZVOR : 4 100 mm

BARVA :	modrá základní
KATEGORIE :	N2
CELKOVÁ HMOTNOST PODVOZKU :	7 200 kg
CELKOVÁ HMOTNOST SOUPRAVY :	10 700 kg
UŽITEČNÁ HMOTNOST VOZIDLA :	3 250 kg

Hmotnostní údaje platí pro základní provedení podvozku bez zvláštní výbavy.
Tolerance +/- 5% dle DIN 70020.

MOTOR : F1C - 3.0 l (EURO 6) - čtyřdobý, vznětový, šestnáctiventilový, kapalinou chlazený řadový čtyřválec přeplňovaný turbodmychadlem s Waste Gate ventilem a s mezichladičem stlačeného vzduchu. Elektronicky řízené vstřikování paliva, vysokotlaký vstřikovací systém Common Rail, EGR, pre-cat, DPF.

Zdvihový objem :	2 998 ccm
Maximální výkon :	107 kW (146 k) při 3 000 - 3 500 ot/min.
Max. kroutící moment :	350 Nm při 1 250 - 2 700 ot/min.

PŘEVODOVKA : Typ 6S400 OD - šestistupňová, plně synchronizovaná.

PŘEDNÍ NÁPRAVA : Nezávislé zavěšení kol s dvojitým příčným a diagonálním ramenem. Odpružení podélnými torzními tyčemi, s příčným zkrutným stabilizátorem a teleskopickými tlumiči pérování. Max. dovolené zatížení - 2 500 kg.

ZADNÍ NÁPRAVA : Tuhá, hnací, s dvojmontáží pneumatik. Jednoduchý stálý převod. Odpružení semieliptickými pery, s příčným zkrutným stabilizátorem a teleskopickými tlumiči pérování. Max. dovolené zatížení - 5 350 kg.

BRZDOVÁ SOUSTAVA : Dvouokruhová, hydraulická s podtlakovým posilovačem. Přední i zadní brzdy kotoučové. ABS + EBD + ASR + ESP + HiH (Electronic Stability Program). Mechanická parkovací brzda působící na zadní kola.

KABINA : Pevná, krátká, 1+2 místná. Uložení a odpružení kabiny čtyřmi pryžovými bloky. Protikorozní ochrana - exponované části pozinkované, kataforéza, spodní ochranný nátěr.

STANDARDNÍ VÝBAVA : Servořízení, výškově nastavitelný volant, immobilizer, el. nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka, světla pro denní svícení, el. ovládaná okna, tónovaná skla, výškově seřiditelná sedačka řidiče, bezpečnostní pasy a opěrky hlav, palubní počítač, otáčkoměr, digitální tachograf, akumulátor 12 V - 110 Ah, příprava pro montáž autoradia, plastová palivová nádrž 100 l, sada nářadí, rezervní kolo, zvedák, 2 zakládací klíny, lékárnička, výstražný trojúhelník. Pneu 225/75 R16.

VÝBAVA NA PŘÁNÍ :
- Autorádio s CD MP3
- Odpružené sedadlo řidiče s loketní opěrkou
- 2x oranžový výstražný maják

Firma: STROJSERVIS Praha, s.r.o. OR - MS v Praze oddíl C, vložka 12177
Adresa: Náchodská 30/248 Horní Počernice 193 00 Praha 9
Telefon: +420 281 921 974-6 +420 281 926 181-3
Fax: +420 281 921 979 +420 281 926 186
Bankovní spojení: 902084308 1/0100
IČ: 45807787
DIČ: CZ45807787
E-mail: iveco@strojservis.c www.strojservis.cz

NÁSTAVBA :

Technické údaje nástavby :

délka ložné plochy	4 400 mm
šířka ložné plochy	2 200 mm
vnitřní výška	2 100 mm

Standardní provedení nástavby :

- základní rám - ocelový
- nástavba panelová - izolovaný panel 31 mm (PU pěna, z vnější strany 0,4 mm a z vnitřní strany 0,6 mm lakovaný Fe plech)
- vnitřní provedení - u podlahy okopový sokl proti poškození
- podlaha zesílená - vodovzdorná protiskluzová překližka a síle 18 mm, v zadní části FeZn plech pro možné rázy
- střecha - izolovaný panel
- barva nástavby - bílá, včetně obvodových lišt
- zadní dveře jednokřídlé, š. 950 mm, pevné okno, jištění v otevřené poloze, oboustranný uzávěr, pohodlné nástupní schody
- samostatný box pro autogen s řetízkovým spouštěním na vozovku, přístupné pouze vnějšími bočními dveřmi, odvětrání
- samostatný box pro elektrocentrálu (elektrocentrála není součástí nabídky), výsuvy pro provoz vně nástavby, přístupné pouze vnějšími bočními dveřmi
- 4 ks otevíratelných oken - 2 ks na levém boku, 2 ks na pravém boku
- 2ks otevírací stropní světlík
- elektroinstalace - 2x vnitřní světlo 12 V
  2x vnitřní zářivka 230 V
  1x vnější bílé světlo 230 V (osvětluje prostor za vozidlem)
  vstup pro el. 400 V
  2x zásuvka vnitřní 230V/16A
  1x zásuvka vnitřní 400V/32A
  1x elektrorozváděč pro vnější připojení s jištěním (400V/230V, 25A)
  elektroinstalace včetně el. rozvodů v nástavbě
  elektrorevize
- pracovní pult po celé délce pravého boku
- předepsané osvětlení - boční oranžové prosvětlené LED odrazky
- boční zábrany proti podjetí, jednořadé, odnímatelné
- plastové blatníky a zástěrky na zadní nápravě
- montáž nástavby na podvozek dle předpisů výrobce včetně připojení nástavby k elektroinstalaci vozidla

Firma: STROJSERVIS Praha, s.r.o. OR - MS v Praze oddíl C, vložka 12177
Adresa: Náchodská 30/248 Horní Počernice 193 00 Praha 9
Telefon: +420 281 921 974-6 +420 281 926 181-3
Fax: +420 281 921 979 +420 281 926 186
Bankovní spojení: 902084308 1/0100
IČ: 45807787
DIČ: CZ45807787
E-mail: iveco@strojservis.c www.strojservis.cz

Příloha č. 2

Záruční podmínky IVECO pro vozidla prodaná v ČR

1 Záruka

1.1 Prodejce ručí za to, že prodaná vozidla jsou bez poruch a vad po dobu uvedenou dále ode dne registrace motorového vozidla a ve shodě se smluvními podmínkami stanovenými v záruční knížce.

1.2 Záruka se vztahuje na bezplatnou dodávku a výměnu dílů uznaných jako neopravitelné v důsledku prokazatelné vady materiálu, při použití pouze originálních náhradních dílů IVECO, nebo případně na opravu dílů uznaných jako nezpůsobilé, avšak opakovaně použitelné. Materiály a práce se poskytnou bezplatně.

1.3 Práce bude provedena podle záruky pouze po posouzení poruchy prodejcem nebo jedním z prodejních nebo servisních středisek výrobce.

1.4 Pro provedení práce na základě záruky je k dispozici celá servisní síť výrobce, jak je určeno v předkládané záruční knížce, za předpokladu, že požadavek na podporu podle záruky je podán společně s přiloženým záručním listem.

1.5 Odběratel (kupující) a/nebo uživatel nemají právo požadovat platbu za poškození, použití náhradního vozidla nebo prodloužení záruční doby jako následek zpoždění při provádění práce podle záruky.

1.6 Odběratel (kupující) nebo uživatel nemají právo požadovat zrušení kupní smlouvy nebo platbu za poškození jako následek asistence nebo opravy v rámci záruky.

2 Smluvní podmínky

2.1 Shoda se servisním plánem výrobce je důležitá pro správné použití vozidla a jako taková je také předpokladem pro využití výhod podpory podle záruky. Správnou údržbu je třeba prokázat příslušným datem servisu a razítkem v záruční knížce.

2.2 Požadavek na asistenci podle záruky se musí uplatnit u prodejce nebo v servisní síti výrobce.

2.3 Záruční list (nebo jiný podobný dokument) musí zůstat vždy u vozidla a je třeba jej bezpečně uschovat společně se všemi ostatními dokumenty potřebnými pro předávání. Před tím, než může být záruka uznána servisní sítí výrobce, musí bát předložen záruční list.

3 Uplynutí záruky

3.1 Záruka uplyne po dosažení jednoho z limitů stanovených v těchto záručních podmínkách, podle toho, co nastane dříve, tzn. po dané době nebo po ujetí dané vzdálenosti.

3.2 Záruka zanikne a bude neplatná, pokud se vozidlo nepoužívá s řádnou péčí.

3.3 Záruka zanikne a bude neplatná také v dále uvedených případech :
- neplnění plánované údržby předepsané výrobcem
- použití paliv, maziv, olejů nebo kapalin jiných než těch, které jsou předepsány výrobcem
- poškození nebo úpravy součástí, montážních celků nebo softwaru původně dodaných výrobcem, včetně, ne však pouze, dále uvedených elektronických řídících jednotek, tachometrů, digitálních tachografů, omezovačů rychlosti, řadících ústrojí atd.
- přetěžování a nakládání vozidla nad limity stanovené výrobcem a dovolené zákonem
- používání vozidel při závodech, soutěžích, ukázkách zručnosti a při podobných činnostech
- použití vozidla pro jízdu v kamenolomech, na staveništích nebo ne nezpevněných cestách, které nejsou určeny pro běžnou dopravu, výjimkou pro tento případ jsou vozidla s náhonem na všechna kola a vozidla řady TRAKKER
- úpravy vozidla výrobcem nevyžádané, jím výslovně neschválené nebo výslovně zakázané

4 Limity

4.1 Záruka, jak ji uznává servisní síť výrobce, je výslovně omezena na originální díly zabudované výrobcem.

4.2 Na montážní prvky a vybavení dodávané výrobci karoserie / výrobnami vozidel / třetími stranami se vztahuje jakákoliv záruka, kterou nabízí určitý dodavatel nebo jeho organizace, v souladu s právem a uzavřenou kupní smlouvou.

5 Vyloučení záruky

Záruka poskytovaná výrobcem se nevztahuje na tyto položky:

- Netěsnosti vzduchu, oleje, vody a ostatních kapalin.
- Spotřební materiál (olej, palivo, pneumatiky atd.).
- Činnosti při údržbě a mazání, včetně plánovaného servisu stanoveného v provozních pokynech pro každý model.
- Oprava vyžadovaná normálním opotřebením a vyvolaná používáním vozidla.
- Oprava požadovaná následkem nehod nebo vandalizmu, opotřebení a/nebo poškrábání karoserie a jiné s tím spojené poškození a jako následek extrémních povětrnostních podmínek.
- Oprava požadovaná následkem nedodržení pokynů výrobce pro provoz nebo jízdu s vozidlem.
- Oprava požadovaná následkem poškození, které bylo způsobeno montáží dílů neschválených společností Iveco.
- Oprava požadovaná k obnově původního stavu vozidla tak, jak bylo dodáno výrobcem.
- Oprava požadovaná k nápravě nebo odstranění úprav, poškození nebo změn součástí a montážních prvků po úpravách nebo poškození součástmi, montážními prvky nebo softwarem původně dodaných výrobcem, včetně, ne však pouze, dále uvedených elektronických řídicích jednotek, tachometrů, digitálních tachografů, omezovačů rychlosti, řadicích ústrojí atd.
- Oprava běžně prováděná podle záručních podmínek, avšak vyloučená podle jedné z podmínek vyloučení.

Záruka na vozidla DAILY

Jednoletá záruka : je garantována bezchybnost a bezporuchovost celého vozidla, bez omezení ujetých kilometrů, s jedinou výjimkou vyloučení uvedených v odstavci „Vyloučení záruky".

Dvouletá záruka : je garantována bezchybnost a bezporuchovost celého vozidla, bez omezení ujetých kilometrů, s vyloučením záruk uvedených v odstavci „Vyloučení záruky" a také s vyloučením těchto součástí:

akumulátory – spojka – brzdové kotouče – brzdové destičky – lišty stěrače předního skla – ostřikovač zadního skla – pojistky - žárovky – hlavní světlomety – stěrače – okna - filtry – brzdové bubny – čelisti brzd – těsnění brzdového válce – bezpečnostní pásy – pneumatiky – tlumiče nárazů.
Podobně jsou ze záruky vyjmuty tyto činnosti: údržba – registrace vozidla - nastavení – kalibrace – lakování – odvzdušňování brzdy – mazání listové pružiny – výměna filtrů a zátek – sbíhavost kol – vyvažování kola – seřízení světlometů – doplňování klimatizační soustavy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. ROZSAH PLATNOSTI ZÁRUKY

Tyto záruční podmínky se vztahují na nástavby vyráběné firmou Montex s.r.o. Kolín ve výrobním závodě Radovesnice II (dále jen výrobce) a montované na podvozky užitkových automobilů. Tyto záruční podmínky se nevztahují na dodávané podvozky, další příslušenství a výbavu nástaveb pocházející od jiného finálního výrobce (např. zdvíhací plošiny, chladírenské jednotky, nezávislé topení, spací nástavby, spoilery a další). Záruční podmínky podvozků, dalšího příslušenství a výbavy nástaveb se řídí závaznými pokyny jejich výrobců a jsou předávány společně při předání nástavby.

2. OBSAH ZÁRUKY

Výrobce ručí odběrateli po celou dobu záruky za konstrukci, funkci a za provedení dodané nástavby v mezích určených těmito podmínkami podle schválených technických přejímacích podmínek. Plnění záruky ze strany výrobce vůči odběrateli spočívá v povinnosti bezplatného odstranění vady u výrobce. Vyřízení reklamace bude prováděno dle rozhodnutí výrobce, především opravou nebo výměnou vadného dílu. Záruční oprava bude provedena nejpozději do 30 dnů od oznámení záručního případu záruční opravně, tato doba se může však prodloužit o dodací dobu subdodavatelů nutných dílů k provedení záruční opravy. Při prodeji nástavby v záruční době musí předat majitel kompletní technickou dokumentaci nástavby novému majiteli.

3. REKLAMACE A JEJICH UPLATNĚNÍ

Nárok na odstranění vady musí být uplatněn u výrobce bez zbytečného odkladu ihned po zjištění závady. Majitel je povinen na své náklady přistavit nástavbu (čistou a bez nákladu) do výrobního závodu bez zbytečného průtahu nebo v termínu s výrobcem dohodnutém. Dojde-li zanedbáním uvedeného k abnormálnímu poškození nástavby či její části, bude reklamace považována za neoprávněnou. Reklamace musí být sestavena v písemné formě a při reklamaci musí být předložen záruční list.

4. OMEZENÍ ZÁRUKY

Záruka se nevztahuje na

- přirozené opotřebení nástavby nebo její částí
- práce spojené s údržbou nástavby
- pojistky a žárovky
- případně další práce či komponenty, na které výrobce poskytne slevu a jejich vyjmutí ze záruky je zapsáno v předávacím protokolu

5. ZÁNIK ZÁRUKY

Záruka nástavby zaniká

- když porucha, vada či poškození nástavby vznikne tím, že nástavba nebyla použita v souladu s pokyny v návodu k obsluze a údržbě a nebo podle doporučení výrobce
- použitím nástavby k jinému účelu, než pro který je konstrukčně určena

- provozním (i okamžitým) přetěžováním nástavby nad maximální, výrobcem dovolené, technické hodnoty
- zanedbáním zdánlivě nepatrných vad či poškození
- neodborným zacházením s nástavbou
- neprováděním předepsaného technického ošetření uvedeného v návodu k obsluze a údržbě nástavby
- když některá součást nástavby, nebo společně dodávaného příslušenství nástavby, byla nahrazena nebo doplněna jinou, neoriginální součástí
- když budou na nástavbě provedeny jakékoli úpravy či změny, které mohou mít vliv na funkčnost (závadovost) jednotlivých součástí nástavby
- když byly na nástavbě provedeny opravy nebo změny nepovolené nebo neprovedené výrobcem
- když k poškození nástavby dojde vinou uživatele (majitele) nástavby, třetích osob nebo vyšší mocí
- došlo-li k poškození nástavby havárií či jinou dopravní nehodou
- uplynutím záruční doby, ve smyslu ustanovení těchto záručních podmínek

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Výrobce nástavby v žádném případě neodpovídá nad rozsah záruky, uvedený v těchto záručních podmínkách. Zjistí-li se, že reklamace je neopodstatněná, popřípadě, že reklamovaná vada není záruční povahy, hradí uživatel opravně všechny náklady spojené se zajišťováním, popřípadě odstraněním závady. Tyto záruční podmínky se předávají s vozidlem. Záruční vady nezakládají nárok odběratele na náhradu škod a nákladů vzniklých dopravou nástavby do opravy, ušlý zisk, diety, parkovné, komunikační poplatky, pojištění a pod. Rovněž nezakládají nárok na náhradu nákladů spojených se zjišťováním vady a náklady spojené s demontáží a montáží zařízení, které nebylo dodáno výrobcem.

Při pochybnostech o správnosti funkce dílů, při záruční i mimozáruční vadě nebo při nutnosti výměny jakýchkoliv dílů použitých na nástavbě se obraťte na výrobce.

ZÁRUČNÍ LIST NÁSTAVBY

typ nástavby	pojízdná dílna
výrobní číslo nástavby	
podvozek	
odběratel firma adresa telefon	
datum prodeje	
záruční doba	12 měsíců
potvrzení výrobce	razítko a podpis

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS NÁSTAVEB

MONTEX, S.R.O. – VÝROBNÍ ZÁVOD
281 28 Radovesnice II

vedoucí technik

tel. +420 312 316 320 - 323

fax +420 312 316 329

e-mail servis@montex.cz